eternoivica

Liste des prix | Preisliste

Update 04/2023



Pedestal

C’est la gamme de produits de pose de planchers surélevés directement sur les plots

Pedestal

Produktlinie für die Verlegung von Doppelböden im Aussenbereich direkt auf Stezlager

Update 04/2024

Plots réglables

Verstellbare Stelzlager

PR Prime®
SE Eterno
NM New Maxi
SB Basic
ST Star.T

Plots réglables pour revêtement de sol extérieur surélevés fiables et élégants.

Verstellbare Stelzlager für sichere und elegante Doppelböden im Außenbereich.



PR

Plot Prime®

Stelzlager Prime®



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E500030065	PR1 avec tête ø110mm PR 1 mit Kopf ø 110 mm	30-65 mm	38	6,55	25	1350
E500060155	PR2 avec tête ø110mm PR 2 mit Kopf ø 110 mm	65-155 mm	38	7,80	25	750
E500150420	PR 3 con testa ø 110 mm PR 3 mit Kopf ø 110 mm	155-420 mm	38	11,60	12	336
E501000190	Rallonge PR * PPR Verlängerung *	-	38	4,10	12	576
E036000100	Bloc tête basculante Blockierungsknopf für Ausdreh-sperre	-	38	0,35	800***	-
E502030065	PR1 base + vis – rallonge intégrée PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	30-65 mm	38	5,15	25	1350
E502060155	PR2 base + vis – rallonge intégrée PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	65-155 mm	38	6,40	25	750
E502150420	PR3 base + vis – rallonge intégrée PR 3 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	155-420 mm	38	10,20	12	336
E035101204	Tête en bi-matériel autonivelante, ailettes 4 mm Selbstnivellierender Zweikompo-nentenkopf Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm	Ø 110 mm	22	1,40	200	6400
E035201204	Tête en bi-matériel autonivelante, ailettes 4 mm Selbstnivellierender Zweikompo-nentenkopf XL Stegstärke 4mm, H 12 mm**	Ø 150 mm	22	2,05	100	3200
E035100010	Tête en bi-matériel autonivelante pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikompo-nentenkopf für Aluminiumschiene	Ø 110 mm	150	1,40	200	6400
E035203001	Tête en bi-matériel autonivelante à croisillon pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikompo-nenten-Kreuzkopf für Aluminium-schiene**	Ø 130 mm	155	1,85	150	4800

* Rallonge utilisable avec plot PR3.
** La hauteur des plots PR augmente de 2 mm.
*** En sachets de 100 pièces.

* Kann nur mit PR3 verwendet werden.
** Die Höhe der Stelzla-ger PR erhöht sich um 2 mm.
*** 100 Stck/Beutel

Plot Eterno

Stelzlager Eterno

SE

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E240028038	SE 0	28-38 mm	46	5,40	25	1500
E240037050	SE 1	37,5-50 mm	46	6,00	25	1200
E240050075	SE 2	50-75 mm	46	6,40	25	1200
E240075120	SE 3	75-120 mm	46	7,00	25	800
E240120170	SE 4	120-170 mm	46	7,55	25	600
E240170215	SE 5	170-215 mm	46	8,10	25	600
E240140230	SE 6	140-230 mm	46	10,40	-	-
E240185275	SE 7	185-275 mm	46	10,95	-	-
E240235325	SE 8	235-325 mm	46	11,50	-	-
E240205345	SE 9	205-345 mm	46	13,80	-	-
E240250385	SE 10	250-385 mm	46	14,35	-	-
E240300400	SE 11	300-400 mm	46	14,90	-	-
E240270455	SE 12	270-455 mm	46	17,20	-	-
E240315500	SE 13	315-500 mm	46	17,75	-	-
E240365550	SE 14	365-550 mm	46	18,30	-	-
E130125000	Rallonge P1* Verlängerung P1*	-	46	3,40	25	1050
E035101204	Tête en bi-matériel autonivelante, ailettes 4 mm H 12 mm Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm	Ø 110 mm	46	1,40	200	6400
E035201204	Tête XL en bi-matériel autonivelante, ailettes 4 mm H 12 mm Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf XL Stegstärke 4mm, H 12 mm**	Ø 150 mm	46	2,05	200	3200
E035100010	Tête en bi-matériel autonivelante pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf für Aluminiumschiene	Ø 110 mm	46	1,40	200	6400
E035203001	Tête en bi-matériel autonivelante à croisillon pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene	Ø 130 mm	46	1,85	150	4800
E036000100	Bloc tête basculante Blockierungsknopf für Ausdrehsperre	-	46	0,35	800***	-



* Rallonge utilisable seulement avec des plots de SE3 à SE5.
** La hauteur des plots SE augmente de 2 mm.
NB: les codes se réfèrent au modèle avec tête autonivelante à ailettes d'épaisseur 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2-3 mm.
*** En sachets de 100 pièces.

* Verlängerung nur mit Stelzlagern SE3 bis SE5 verwendbar.
** Die Höhe der Stelzlager erhöht sich um 2 mm.
Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit selbstnivellierendem Kopf und Stege mit Standardstärke 4mm H12mm. Auf Anfrage 2-3mm.
*** 100 Stck/Beutel.

NM Plot New Maxi

Stelzlager New Maxi



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MISURA MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E014025047	NM 1	25-40 mm	52	3,75	20	1320
E014040077	NM 2	40-70 mm	52	4,35	20	960
E014060107	NM 3	60-100 mm	52	4,90	20	720
E014090167	NM 4	90-160 mm	52	5,85	20	600
E014150277	NM 5	150-270 mm	52	6,85	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM *	-	52	3,90	30	600
E035011204	Tête en bi-matériel, ailettes 4 mm H 12 mm Kopf NEW-MAXI, Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm	Ø 110 mm	52	1,25	200	6400
E035061204	Tête NM XL en bi-matériel, ailettes 4 mm 12 mm ** Kopf NM XL**, Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm	Ø 150 mm	52	1,55	100	3200
E034000010	Tête en bi-matériel pour lambourde en aluminium Zweikomponentenkopf für Aluminiumschiene	Ø 110 mm	52	1,25	200	6400
E035093001	Tête en bi-matériel à croisillon pour lambourde en aluminium** Zweikomponenten —Kreuzkopf für Aluminiumschiene	Ø 130 mm	52	1,50	150	4800

NB: les codes se réfèrent au modèle avec tête en bi-matériel à ailettes d'épaisseur 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2-3 mm
* Rallonge utilisable seulement avec des plots de NM33 à NM5.
** La hauteur des plots augmente de 5 mm.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit Stegen zu 4 mm Stärke und 12 mm Höhe. Ø 110 mm
Auf Anfrage 2-3 mm.
* Verlängerung nur für Stelzlager von NM3 bis NM5 verwendbar.
** Die Höhe der Stelzlager erhöht sich um 5 mm.

Plot Basic

Stelzlager Basic

SB

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E015427035	SB 1	27-35 mm	58	2,85	40	1680
E015435050	SB 2	35-50 mm	58	3,00	30	1260
E015450080	SB 3	50-80 mm	58	3,30	35	1050
E015470120	SB 4	70-120 mm	58	3,70	25	750
E015481117	SB 5	112-168 mm	58	4,95	-	-
E015481320	SB 6	132-210 mm	58	5,35	-	-
E015481726	SB 7	175-260 mm	58	6,60	-	-
E015481929	SB 8	195-300 mm	58	7,00	-	-
E044000625	Rallonge PSB* Verlängerung PSB*	-	58	1,65	50	2100



* Rallonge utilisable seulement avec les plots SB3 et SB4.

* Verlängerung nur mit Stelzlagern SB3 und SB4 verwendbar.

Plot Star.T

Stelzlager Star.T

10 15 STAR.T

ST

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIÈCES** STÜCK**	PIÈCES STÜCK
E003541115	Star.T - aletta 4 mm* Star.T - Steg 4 mm*	10-15 mm	64	1,45	100	5400
E003100025	Prolunga Star.T Verlängerung Star.T	5 mm	64	0,78	100	9600



* Ailettes d'épaisseur standard 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2 - 3 mm
* Steg mit Standardstärke 4 mm H12 mm. Auf Anfrage 2 – 3 mm.
** La boîte de 100 pièces continent 5 kits de 20 pièces.
** 5 Kits à 20 Stück / Karton.

Plots hauteur fixe

Stelzlager mit fester Höhe

EHR EH Rubber

EH Eterno

DM Écarteur Mini
Kreuzfuge MINI

CR Croisillon sable/gazon/gravier
Fugenkreuze für Sand, Rasen oder Kies

La solution la plus rapide et économique pour la pose de dalles.

Die optimale Lösung, um einen Doppelboden im Außenbereich einfach, schnell und kostengünstig zu verlegen.



EHR Plot EH Rubber

Stelzlager EH Rubber



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E000010004	EH RUBBER 10	10 mm	74	1,85	150	-
E000006004	EH RUBBER 6	6 mm	74	1,30	150	-

EH Plot EH

Stelzlager EH



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E008012008	EH12 ailettes H8 mm EH12 - Stege H8 mm	12 mm	78	0,35	250	5000
E000012003	EH 12*	12 mm	78	0,35	250	5000
E000015000	EH 15	15 mm	78	0,37	200	4000
E002020000	EH 20**	20 mm	78	0,55	150	3000
E050005000	Équilibreur Ausgleicher	5 mm	80	0,15	3000 (sachets de 200 pièces) (200 Stck/ Beutel)	-

* Ailettes écarteurs épaisseur 2 ou 4 mm disponibles sur demande
** Ailettes écarteurs 2. ou 3 mm disponibles sur demande.

*Stegstärke 2 mm oder 4 mm auf Anfrage erhältlich.
**Stegstärke 2 mm oder 3 mm auf Anfrage erhältlich.

Équilibreur basculant

Ausgleicher



Écarteurs mini

Kreuzfuge MINI

DM

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E004000205	Écarteur MINI DM avec embout* Kreuzfuge MINI DM mit Nagel*	60,5 mm	82	0,23	500	-
E004000215	Écarteur MINI DM sans embout* Kreuzfuge MINI DM ohne Nagel*	15,5 mm	82	0,21	500	-



* Ailettes d'épaisseur standard 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2-3 mm. Les boites se composent de 5 sachets de 100 pièces.
* Steg mit Standardstärke von 4 mm und Höhe von 12 mm, auf Anfrage 2 - 3 mm. 5 Beutel á 100 Stück / Karton.

Croisillons sable/gazon/gravier

Fugenkreuze für Sand, Rasen oder Kies

CR

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIE-CES*- STÜCK*	PIECES STÜCK
P021000052	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 15 mm épaisseur 2 mm H 15 mm Stärke 2 mm	83	0,19	500	-
P021000053	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 15 mm épaisseur 3 mm H 15 mm Stärke 3 mm	83	0,19	500	-
P021000054	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 15 mm épaisseur 4 mm H 15 mm Stärke 4 mm	83	0,19	500	-
P021000062	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 20 mm épaisseur 2 mm H 20 mm Stärke 2 mm	83	0,21	500	-
P021000063	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 20 mm épaisseur 3 mm H 20 mm Stärke 3 mm	83	0,21	500	-
P021000064	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 20 mm épaisseur 4 mm H 20 mm Stärke 4 mm	83	0,21	500	-



* les boites se composent de 5 sachets de 100 pièces.
* 5 Beutel á 100 Stück / Karton.


Plots spéciaux

Spezialstelzlager

SE W Eterno
NM W New Maxi
SE S Eterno
NM S New Maxi

Plots spéciaux pour revêtements surélevés aux performances incomparables.

Spezialstelzlager für Doppelböden mit unübertroffener Leistung



SE
W

Système Anti-Vent plot réglable Eterno

Windsicheres System mit verstellbarem und selbstnivellierendem Stelzlager Eterno



Le système Anti-Vent comprend le plot (base + vis) et la tête autonivelante en bi-matériel Anti-Vent XLW.
Le système Anti-Vent est compatible avec tous les accessoires de la ligne Pedestal.

NB: les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante XLW avec ailettes épaisseur 4, H 14 mm.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots de SE3 à SE5.

Das windsichere System besteht aus Basis, Schraube und windsicherem Kopf XLW

Das windsichere System ist kompatibel mit allen Zubehörteilen der Linie Pedestal.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit windsicherem, selbstnivellierendem Kopf mit Stegstärke 4 mm und Höhe 14 mm.

* Verlängerung nur mit Stelzlagern SE3 bis SE5 verwendbar

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E440030040	SE W 0	30-40 mm	86	6,05	25	1500
E440039052	SE W 1	39,5-52 mm	86	6,65	25	1200
E440052077	SE W 2	52-77 mm	86	7,05	25	1200
E440077122	SE W 3	77-122 mm	86	7,65	25	800
E440122172	SE W 4	122-172 mm	86	8,20	25	600
E440172217	SE W 5	172-217 mm	86	8,75	25	600
E440142232	SE W 6	142-232 mm	86	11,05	-	-
E440187277	SE W 7	187-277 mm	86	11,60	-	-
E440237327	SE W 8	237-327 mm	86	12,15	-	-
E440207347	SE W 9	207-347 mm	86	14,45	-	-
E440252387	SE W 10	252-387 mm	86	15,00	-	-
E440302402	SE W 11	302-402 mm	86	15,55	-	-
E440272457	SE W 12	272-457 mm	86	17,85	-	-
E440317502	SE W 13	317-502 mm	86	18,40	-	-
E440367552	SE W 14	367-552 mm	86	18,95	-	-
E035211204	Tête SE XLW Kopf SE XLW	Ø 150 mm	86	2,05	100	-
E130125000	Rallonge P1 * Verlängerung P1 *	-	86	3,40	25	1050
Q200000310	Clip Anti-Vent section à "T" Windsichere Klammer in T-Ausführung	-	86	1,10	100	-
Q200000320	Clip Anti-Vent section à "L" Windsichere Klammer in L-Ausführung	-	86	1,10	100	-

Système Anti-Vent plot réglable New Maxi

NM W

Windsicheres System mit verstellbarem Stelzlager New Maxi

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E014030047	NM W 1	30-45 mm	88	4,05	40	1200
E014045077	NM W 2	45-75 mm	88	4,65	30	900
E014065107	NM W 3	65-105 mm	88	5,20	25	750
E014095167	NM W 4	95-165 mm	88	6,15	15	540
E014155277	NM W 5	155-275 mm	88	7,15	12	432
E035091204	Tête NM XLW Kopf NM XLW	Ø 150 mm	88	1,55	100	-
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung NM *	-	88	3,90	30	600
Q200000310	Clip Anti-Vent section à "T" Windsichere Klammer in T-Ausführung	-	88	1,10	100	-
Q200000320	Clip Anti-Vent section à "L" Windsichere Klammer in L-Ausführung	-	88	1,10	100	-



Le système anti-vent comprend le plot (base + vis) et la tête autonivelante en bi-matériel Anti-vent XLW
Le système Anti-Vent est compatible avec tous les accessoires de la ligne Pedestal

NB: les codes se réfèrent au modèle à tête fixe NM XLW avec ailettes épaisseur 4, H 14 mm.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots de NM3 à NM5.

Das windsichere System besteht aus Basis, Schraube und windsicherem Kopf XLW

Das windsichere System ist kompatibel mit allen Zubehörteilen der Linie Pedestal.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf die Modelle mit festem Kopf NM XLW und Steg mit 4 mm Stärke und 14 mm Höhe.
* Verlängerung nur mit Stelzlagern NM3 bis NM5 verwendbar.

Tête anti-vent
Windsicherer Kopf





Clip à forme "L"
Metallklammer in L-Form

Clip à forme "T"
Metallklammer in T-Form

SE
S

Plot réglable Eterno Silent

Stelzlager Eterno Silent



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E350031041	SE S 0	31-41 mm	92	7,60	25	1500
E350040053	SE S 1	40,5-53 mm	92	8,20	25	1200
E350053078	SE S 2	53-78 mm	92	8,60	25	1200
E350078123	SE S 3	78-123 mm	92	9,20	25	800
E350123173	SE S 4	123-173 mm	92	9,75	25	600
E350173218	SE S 5	173-218 mm	92	10,30	25	600
E350143233	SE S 6	143-233 mm	92	12,60	-	-
E350188278	SE S 7	188-278 mm	92	13,15	-	-
E350238328	SE S 8	238-328 mm	92	13,70	-	-
E350208348	SE S 9	208-348 mm	92	16,00	-	-
E350253388	SE S 10	253-388 mm	92	16,55	-	-
E350303403	SE S 11	303-403 mm	92	17,10	-	-
E350273458	SE S 12	273-458 mm	92	19,40	-	-
E350318503	SE S 13	318-503 mm	92	19,95	-	-
E350368553	SE S 14	368-553 mm	92	20,50	-	-
E130125000	Rallonge P1 * Verlängerung P1*	-	92	3,40	25	1050
E035101204	Tête en bi-matériel autonivelante, ailettes 4 mm H 12 mm Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm	Ø 110 mm	92	1,40	200	6400
E035201204	Tête XL en bi-matériel autonivelante, ailettes H 12 mm** Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf XL Stegstärke 4mm, H 12 mm**	Ø 150 mm	92	2,05	100	3200
E035000010	Tête en bi-matériel autonivelante pour lambourde aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf für Aluminiumschiene	Ø 110 mm	92	1,40	200	6400
E035203001	Tête autonivelante à croisillon pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene	Ø 130 mm	92	1,85	150	4800
E036000100	Blocage tête basculante Blockierungsknopf für Ausdrehsperre	-	92	0,35	100	-

* Rallonge utilisable seulement pour plots de SES3 à SES5.
** La hauteur des plots SES augmente de 2 mm.
NB: les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante en bi-matériel avec ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2-3 mm.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit selbstnivellierendem Kopf und Steg mit 4 mm Stärke und 12 mm Höhe. Ø 110 mm.
* Verlängerung nur mit Stelzlagern SE3 bis SE5 verwendbar.
** Die Höhe der Stelzlager SES erhöht sich um 2 mm.

Plot réglable
New Maxi Silent

NM
S

Stelzlager New Maxi Silent

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E017028044	NM S 1	28-43 mm	94	5,95	20	1320
E017043074	NM S 2	43-73 mm	94	6,55	20	1080
E017063104	NM S 3	63-103 mm	94	7,10	20	840
E017093164	NM S 4	93-163 mm	94	8,05	20	600
E017153274	NM S 5	153-273 mm	94	9,05	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM *	-	94	3,90	30	600
E035011204	Tête en bi-matériel ailette 4 mm H 12 mm Kopf NEW-MAXI, Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm	Ø 110 mm	94	1,25	200	6400
E035061204	Tête NM XL ailette 4 mm H 12 mm** Kopf NM XL, Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm **	Ø 150 mm	94	1,55	100	3200
E034000010	Tête en bi-matériel pour lambourde en aluminium Zweikomponentenkopf für Aluminiumschiene	Ø 110 mm	94	1,25	200	6400
E035093001	Tête en bi-matériel à croisillon pour lambourde en aluminium** Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene	Ø 130 mm	94	1,50	150	4800



NB: les codes des plots NM se réfèrent au modèle à tête en bi-matériel avec ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2-3 mm.
* Rallonge utilisable seulement avec les plots de NMS3 à NMS5
** La hauteur des plots augmente de 5 mm.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit festem Kopf und Steg mit Stärke 4 mm und Höhe 12 mm.
Ø 110 mm
*Verlängerung nur mit Stelzlagern NM3 bis NM5 verwendbar.
**Die Höhe der Stelzlager NMS erhöht sich um 5 mm.

Plots auto-extinguibles

Selbstverlöschende Stelzlager V0

PR V0 Prime®
SE V0 Eterno
NM V0 New Maxi
ST V0 Star.T
EH V0



PR
V0

Prime® autoextinguibles

Selbstverlöschendes Stelzlager Prime® V0

Les codes indiqués se réfèrent à base + vis + rallonge intégrée + tête Ø110 mm en bi-matériel autonivelante.
* Compatibles seulement avec PR3.

Die Artikelnummern beziehen sich auf Basis + Schraube + integrierte Verlängerung + Ø110 mm Zweikomponenten- selbstnivellierender Kopf
*Kann nur mit PR3 verwendet werden.

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E500030065.V0	PR1 V0 avec tête Ø 110 mm PR1 V0 mit Kopf Ø 110	30-65 mm	100	16,50	25	1350
E500060155.V0	PR2 V0 avec tête Ø 110 mm PR2 V0 mit Kopf Ø 110	65-155 mm	100	22,30	25	750
E500150420.V0	PR3 V0 avec tête Ø 110 mm PR3 V0 mit Kopf Ø 110	155-420 mm	100	39,90	12	360
E501000190.V0	Rallonge PPR V0* PPR Verlängerung V0	-	100	13,65	12	576
E036000100.V0	Bloc tête basculante V0 Blockierungsknopf Eterno V0 für Ausdrehsperre	-	100	0,90	100	-



Eterno autoextinguibles

Selbstverlöschendes Stelzlager Eterno V0

SE V0

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E240028038.V0	SE V0 0	28-38 mm	102	11,80	25	1500
E240037050.V0	SE V0 1	37,5-50 mm	102	14,20	25	1200
E240050075.V0	SE V0 2	50-75 mm	102	15,20	25	1200
E240075120.V0	SE V0 3	75-120 mm	102	17,90	25	800
E240120170.V0	SE V0 4	120-170 mm	102	20,50	25	600
E240170215.V0	SE V0 5	170-215 mm	102	23,60	25	600
E240140230.V0	SE V0 6	140-230 mm	102	27,50	-	-
E240185275.V0	SE V0 7	185-275 mm	102	30,10	-	-
E240235325.V0	SE V0 8	235-325 mm	102	33,20	-	-
E240205345.V0	SE V0 9	205-345 mm	102	37,10	-	-
E240250385.V0	SE V0 10	250-385 mm	102	39,70	-	-
E240300400.V0	SE V0 11	300-400 mm	102	42,80	-	-
E240270455.V0	SE V0 12	270-455 mm	102	46,70	-	-
E240315500.V0	SE V0 13	315-500 mm	102	49,30	-	-
E240365550.V0	SE V0 14	365-550 mm	102	52,40	-	-
E130125000.V0	Rallonge P1 V0 * Verlängerung P1 V0*	-	102	9,60	25	1050
E035101204.V0	Tête en bi-matériel autonivelante SE V0, ailette 4 mm H 12 mm Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf SE V0. Steg H12 mm	Ø 110 mm	102	3,80	200	6400
E035201204.V0	Tête XL SE V0 en bi-matériel autonivelante. Ailettes H 12 mm** Zweikomponentenkopf XL SE V0. Steg H12mm**	Ø 150 mm	102	5,50	100	3200
E036000100.V0	Bloc tête basculante V0 Blockierungsknopf Eterno V0 für Ausdrehsperre	-	102	0,90	100	-



* Rallonge utilisable seulement avec des plots de SE V03 à SEV05.
** La hauteur des plots augmente de 2 mm.
NB: les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante en bi-matériel avec des ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2-3 mm.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit selbstnivellierendem Kopf und Steg mit 4 mm Stärke und 12 mm Höhe. Ø 110 mm
*Verlängerung nur mit Stelzlagern SE3 bis SE5 verwendbar.
**Die Höhe der Stelzlager erhöht sich um 2 mm.

NM
V0

New Maxi autoextinguible

Selbstverlöschendes Stelzlager
New Maxi V0



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E014025047.V0	NM V0 1	25-40 mm	103	10,30	20	1320
E014040077.V0	NM V0 2	40-70 mm	103	12,20	20	1080
E014060107.V0	NM V0 3	60-100 mm	103	14,00	20	840
E014090167.V0	NM V0 4	90-160 mm	103	17,10	20	600
E014150277.V0	NM V0 5	150-270 mm	103	23,10	20	420
E044000145.V0	Rallonge PNM V0* Verlängerung PNM V0*	-	103	12,20	30	600
E035011204.V0	Tête NM V0, ailette 4 mm H 12 mm Kopf NM V0, Stege 4 mm H 12	Ø 110 mm	103	3,00	200	-
E035061204.V0	Tête NM V0 XL, ailette 4 mm H 12 mm** Kopf NM XL V0, Steg 4 mm H 12 **	Ø 150 mm	103	4,80	100	-

NB: les codes se réfèrent au modèle à tête en bi-matériel, avec ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2-3 mm.
* Rallonge utilisable seulement avec des plots de NM V0 3 à NM V0 5.
** La hauteur des plots augmente de 5 mm.
Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit festem Kopf und Steg mit 4 mm Stärke und 12 mm Höhe. Ø 110 mm
* Verlängerung nur mit Stelzlager NM3 bis NM5 verwendbar.
** Die Höhe der Stelzlager erhöht sich um 5mm.

Star.T autoextinguible

ST V0

Selbstverlöschendes Stelzlager Star.T V0



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E003011015.V0	Star.T ST V0 - ailette 4 mm* Star.T ST V0 - Steg 4 mm *	10-15 mm	104	3,80	100	-
E003920005.V0	Rallonge Star.T ST V0 Verlängerung Star.TST V0	5 mm	104	2,30	200	-

* Ailettes épaisseur standard 4 mm H 12 mm, sur demande épaisseur 2 - 3 mm.
* Stege mit Standardstärke 4 mm und Höhe 12 mm, auf Anfrage 2 – 3 mm.

Plot hauteur fixe autoextinguible

EH V0

Festes selbstverlöschendes Stelzlager EH V0



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E008012008.V0	EH V0 12 - alette H8 mm EH12 - Stege H8 mm	12 mm	105	1,60	250	5000
E000012003.V0	EH V0 12*	12 mm	105	1,60	250	5000
E000015000.V0	EH V0 15	15 mm	105	1,70	200	4000
E002020000.V0	EH V0 20**	20 mm	105	2,50	150	3000
E050005000.V0	Équilibreur V0 Ausgleicher	5 mm	105	0,40	3000 (sachets de 200 pièces) (200 Stck/ Beutel)	-

* Ailettes écarteurs épaisseur 2 ou 4 mm disponibles sur demande.
** Ailettes écarteurs épaisseur 2 ou 3 mm disponibles sur demande
* Stegstärken 2 mm oder 4 mm auf Anfrage erhältlich.
** Stegstärken 2 mm oder 3 mm auf Anfrage erhältlich.

Plot métallique SMA

Metallische Stütze SMA

SMA

Classe A1

Brandschutzklasse A1




SMA Plot métallique SMA

Metallische Stütze SMA







Classe A1 | Brandschutzklasse A1

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
T0001028035	SMA 1	27-35 mm	108	11,20	50	-
T0001034046	SMA 2	34-46 mm	108	11,60	50	-
T0001044062	SMA 3	44-62 mm	108	12,70	25	-
T0001061097	SMA 4	61-97 mm	108	13,20	25	-
T0001095165	SMA 5	95-165 mm	108	14,70	25	-
T0001163300	SMA 6	163-300 mm	108	18,20	20	-
T0001298458	SMA 7	298-458 mm	108	20,00	10	-

Couche de séparation en acier galvanisé

Trennschicht aus verzinktem Stahl



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK
T0000003419	Couche de separation en acier galvanise Trennschicht aus verzinktem Stahl	184 x 184 mm	110	3,50	1



Accessoires

Zubehörteile

La gamme complète d’accessoires pour les revêtements de sol surélevés réalisés selon les règles de l’art.

Die gesamte Zubehörpalette für fachgerecht ausgeführte Doppelböden im Außenbereich.

SE-NM
SE-NM
SE-NM

NEW

Clef de réglage pour un retrait sûr et rapide des ailettes et accessoire visseuse

Neuer Einstellschlüssel mit Fräsung zur entfernen der Fugenstege und Zubehör für Akkuschrauber



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E200250120	Clé de réglage* Einstellschlüssel*	114	37,00	100	-
E200250130	Accessoire pour visseuse Zubehör für Akkuschrauber	114	29,00	100	-

* Utilisable seulement avec ailettes épaisseur 4 mm.

* Nur mit 4mm Fugenstege verwendbar.

Clip pour bardage vertical angulaire

Senkrechte Abschluss-Eckklammer






CODE AR- TIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	COMPATIBILITE PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TETE PLOTS Ø KOPF	ÉPAISSEUR DALLE PLATTEN- STÄRKE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
P021000972	Clip tête vertikale Kopf -Eckklammer	SE - NM - SB	110 mm	20 mm	118	18,50	25
P021000982	Clip tête vertikale Kopf -Eckklammer	PR - NM avec base à rupture facilitée PR - NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110 - 150 mm	20 mm	118	19,00	25
		SE - NM	150 mm				
P021000912	Clip base vertikale Basis -Eckklammer	NM avec base à rupture facilitée NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110 - 150 mm	20 mm	118	19,50	25
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR	150 mm				
P021000922	Clip base vertikale Basis -Eckklammer	SE - NM	150 mm	20 mm	118	20,00	25

Clip pour bardage vertical

Senkrechte Abschluss-Kantenklammer



Tête
Kopf



Base
Basis

CODE AR-TIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	COMPATIBILITE PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TETE PLOTS Ø KOPF	ÉPAISS-EUR DALLE PLAT-TEN-STÄRKE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
P021000425	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	SE - NM - SB	110 mm	20 mm	116	6,00	100
P021000458	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	NM avec base à rupture facilitée NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110/150 mm	20 mm	116	8,50	100
P021000452	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	SE - NM	150 mm	20 mm	116	8,50	100
P021000322	Clip base vertikale Basis - Kantenklammer	SE - NM - SB	110 mm	20 mm	116	5,10	100
		PR	110/150 mm				
P021000352	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM	150 mm	20 mm	116	8,20	100
P021000426	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	SE - NM - SB	110 mm	30 mm	116	8,20	100
P021000459	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	PR NM seul avec base à rupture facilitée NM nur mit Basis mit Sollbruchstelle	110/150 mm	30 mm	116	9,00	100
P021000453	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	SE - NM	150 mm	30 mm	116	9,00	100
P021000323	Clip base vertikale Basis - Kantenklammer	NM avec base à rupture facilitée NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110/150 mm	30 mm	116	7,00	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR	110/150 mm				
P021000353	Clip base vertikale Basis - Kantenklammer	SE - NM	150 mm	30 mm	116	8,80	100
P021000427	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	SE - NM - SB	110 mm	40 mm	116	8,70	100
P021000460	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	PR NM seul avec base à rupture facilitée NM nur mit Basis mit Sollbruchstelle	110/150 mm	40 mm	116	10,00	100
P021000454	Clip tête vertikale Kopf -Kantenklammer	SE - NM	150 mm	40 mm	116	10,00	100
P021000324	Clip base vertikale Basis - Kantenklammer	NM avec base à rupture facilitée NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110/150 mm	40 mm	116	7,50	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR	110/150 mm				
P021000354	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM	150 mm	40 mm	116	9,50	100

Écarteur périmétrique

Bodenkantenklammer



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
P021000220	Écarteur périmétrique en acier inox Bodenkantenklammer aus Edelstahl	120	3,10	100	-
P021000230	Écarteur périmétrique en PP Bodenkantenklammer aus PP	120	1,05	200	-

Couche de séparation en caoutchouc

Trennschicht aus Gummi



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
E083000300	Couche de separation en caoutchouc Trennschicht aus Gummi	122	1,20	1

Scudo- couche de séparation

Scudo - Trennschicht




CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E083000233	Épaisseur „SCUDO" - 3 mm adhésif Selbstklebende Trennschicht „SCUDO" - 3 mm	123	1,20	400	-
E083000223	Épaisseur „SCUDO" - 3 mm Trennschicht „SCUDO" - 3 mm	123	1,10	400	-

Lève-dalle

Plattenheber aus Edelstahl

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
M030000100	Lève-dalle en ACIER INOX pour joints de 2 - 3 - 4 mm Plattenheber aus Edelstahl 2 - 3 - 4 mm	124	19,00	-	-



Poignée pose-dalle

Plattenheber aus verzinktem Stahl

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
M030004060	De 380 à 620 mm von 380 bis 620 mm	124	160,00	-	-
M030400400	400 mm	124	52,00	-	-
M030500500	500 mm	124	58,00	-	-
M030600600	600 mm	124	78,00	-	-



Ventouse lève-dalle


Saugheber

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
M030100100	Ventouse lève-dalle Saugheber	126	165,00	5	-



Couche de sécurité


Sicherheits-Stahlplatte



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
P021100060	Couche de sécurité Sicherheits-Stahlplatte	600x600 x2 mm	128	59,00	1	-
Les autres dimensions sont sur demande Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich		-	-	-	-	-

Grille de sécurité et écarteur DLG

Durchbruchschutz - Gitterrost
DLG Fugenkreuze



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
P021305050	Grille de sécurité en PP Gitter aus PP	500x500 mm H 40 mm	130	21,50/ pièce Stck	-	200
E004002004	Écarteur «DLG» pour dalles sur grille de sécurité Ailettes ép. 4 mm, H 12 mm* DLG Fugenkreuze 4mm H12 für Terrassenplatten auf Durchbruchschutz - Gitter*	1,5 mm Ø 120 mm	130	1,00	100	-

* Su richiesta sono disponibili le alette con spessore 2 e 3 mm.
* 2 mm oder 3 mm Fugenkreuze auf Anfrage erhältlich.

Profil bord dalle


Kantenprofil für Terrassenplatten



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ / STCK	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
P021200020	20 mm - Inox 20 mm - Edelstahl	1200 mm	132	60,00	-	-
P021200120	20 mm - Aluminium 20 mm - Aluminium	1200 mm	132	42,00	-	-

Profilé périmétral vertical

Vertikales Abschlussprofil



CODE ARTIKEL-NR.		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	HAUTEUR HÖHE H	LARGEUR LÄNGE L	PAG. CAT. KAT. S.	€*	PIECES STÜCK
P021241030	Silver | Silber	Profilé périmétral vertical Vertikales Abschlussprofil	30 mm	2400 mm	133	20,10 €/mt	10
P021251030	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					24,80 €/mt	
P021241060	Silver | Silber	Profilé périmétral vertical Vertikales Abschlussprofil	60 mm	2400 mm	133	23,40 €/mt	10
P021251060	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					28,80 €/mt	
P021241090	Silver | Silber	Profilé périmétral vertical Vertikales Abschlussprofil	90 mm	2400 mm	133	26,80 €/mt	5
P021251090	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					32,90 €/mt	
P021241120	Silver | Silber	Profilé périmétral vertical Vertikales Abschlussprofil	120 mm	2400 mm	133	30,20 €/mt	5
P021251120	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					38,20 €/mt	
P021241150	Silver | Silber	Profilé périmétral vertical Vertikales Abschlussprofil	150 mm	2400 mm	133	33,50 €/mt	5
P021251150	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					42,10 €/mt	
P021242030	Silver | Silber	Angle 90° Eckverbinder 90°	30 mm	-	133	11,60 €/cad	1
P021252030	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					13,80 €/cad	
P021242060	Silver | Silber	Angle 90° Eckverbinder 90°	60 mm	-	133	12,40 €/cad	1
P021252060	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					14,30 €/cad	
P021242090	Silver | Silber	Angle 90° Eckverbinder 90°	90 mm	-	133	13,10 €/cad	1
P021252090	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					16,70 €/cad	
P021242120	Silver | Silber	Angle 90° Eckverbinder 90°	120 mm	-	133	13,90 €/cad	1
P021252120	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					18,80 €/cad	
P021242150	Silver | Silber	Angle 90° Eckverbinder 90°	150 mm	-	133	15,30 €/cad	1
P021252150	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					19,60 €/cad	
P021243030	Silver | Silber	Jonction linéaire Linearer Verbinder	30 mm	-	133	4,90 €/cad	1
P021253030	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					7,20 €/cad	
P021243060	Silver | Silber	Jonction linéaire Linearer Verbinder	60 mm	-	133	5,30 €/cad	1
P021253060	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					7,70 €/cad	
P021243090	Silver | Silber	Jonction linéaire Linearer Verbinder	90 mm	-	133	5,75 €/cad	1
P021253090	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					8,90 €/cad	
P021243120	Silver | Silber	Jonction linéaire Linearer Verbinder	120 mm	-	133	6,10 €/cad	1
P021253120	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					9,60 €/cad	
P021243150	Silver | Silber	Jonction linéaire Linearer Verbinder	150 mm	-	133	7,00 €/cad	1
P021253150	Gris Anthracite | Anthrazitgrau					10,60 €/cad	

Niveleur en caoutchouc



Gummi- Ausgleichsscheibe

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E081003000	Niveleur en caoutchouc LH3 Gummi- Ausgleichsscheibe LH3	Ø 150 mm, h 3 mm	136	0,38	250	-
E082001000	Niveleur en caoutchouc LGH1 Gummi- Ausgleichsscheibe LGH1	Ø 110 mm, h 1 mm	136	0,43	800	-
E082002000	Niveleur en caoutchouc LGH2 Gummi- Ausgleichsscheibe LGH2	Ø 110 mm, h 2 mm	136	0,48	600	-
E082003000	Niveleur en caoutchouc LGH3 Gummi- Ausgleichsscheibe LGH3	Ø 110 mm, h 3 mm	136	0,52	500	-

Compensateur de pente

Ausgleichsscheibe



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E084000110	Compensateur de pente Twist TW 110 Ausgleichsscheibe Twist TW 110	137	0,50	700	-
E084000150	Compensateur de pente Twist TW 150 Ausgleichsscheibe Twist TW 150	137	0,65	250	-

Clip pour dalles hexagonales

Klammer für Sechseckplatten

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK *	PIECES STÜCK
E004001004	Écarteur dalle hexagonale ailette épaisseur 4 mm Klammer für Sechseckplatten 4 mm	-	140	0,65	400	-
E004001003	Écarteur dalle hexagonale ailette épaisseur 3 mm Klammer für Sechseckplatten 3 mm	-	140	0,65	400	-
E004001002	Écarteur dalle hexagonale ailette épaisseur 2 mm Klammer für Sechseckplatten 2 mm	-	140	0,65	400	-
E035100040	Tête SE basculante pour accessoires Selbstnivellierender Kopf SE für Zubehörteile	Ø 110 mm	140	1,40	200	-
E034000040	Tête NM pour accessoires Kopf NM für Zubehörteile	Ø 110 mm	140	1,25	200	-



* Les boites se composent de 4 sachets de 100 pièces.
Hinweis: Klammern müssen immer mit Köpfen SE oder NM Ø 110 mm bestellt werden. Artikelnummern siehe oben.
* Die Schachteln enthalten 4 Beutel mit 100 Stück.

Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes

Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ÉPAISSEUR STÄRKE	PAG. CAT. KAT. S	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E004000305	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	5 mm	127	0,10	2500	-
E004000306	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	6 mm	127	0,10	2500	-
E004000307	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	7 mm	127	0,11	2500	-
E004000308	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	8 mm	127	0,11	2500	-
E004000309	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	9 mm	127	0,12	2500	
E004000310	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	10 mm	127	0,12	2500	-

NB. À appliquer aux têtes des plots SE et NM diamètre 110 et 150 mm.
* Chaque boite se compose de 25 sachets de 100 pièces.
Hinweis: Auf den Köpfen der Stelzlager SE und NM, Durchmesser 110 und 150 mm anbringen.
* 25 Beutel á 100 Stck / Karton.

Niveleurs pour dalles

Nivelliersystem für Fliesen

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E085000000	Tirant + bague de protection Zughaube + Schutzring	-	141	0,80	50	5.500
E085000100	Écarteur linéaire linearer Abstandhalter-Gewindelasche	1,5 mm	141	0,17	250	37.500
E085000102		2 mm	141			
E085000103		3 mm	141			
E085000104		4 mm	141			
E085000105		5 mm	141			
E085000110	Écarteur à "T" Abstandhalter-Gewindelasche „T"	1,5 mm	141	0,17	250	37.500
E085000112		2 mm	141			
E085000113		3 mm	141			
E085000114		4 mm	141			
E085000115		5 mm	141			
E085000120	Écarteur à croisillon Abstandhalter-Gewindelasche „Kreuz"	1,5 mm	141	0,17	250	37.500
E085000122		2 mm	141			
E085000123		3 mm	141			
E085000124		4 mm	141			
E085000125		5 mm	141			







Woodeck

C’est la gamme de produits de pose de planchers surélevés avec lambourde en aluminium ou en bois

Woodeck

Produktlinie für die Verlegung von Doppelböden im Aussenbereich mit Aluminium- und Holz-Unterkonstruktion

Update 04/2023

Sous-structure en aluminium

Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen

Pose de lattes et de dalles avec sous-structure en aluminium.

Verlegung von Terrassenplatten und Holzdielen auf Aluminiumschienen.



Lambourde en aluminium standard

Aluminiumschiene Standard



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COULEUR FARBE	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ / MT	MT
Q231020025	Standard Standard	Aluminium naturel Aluminium natur	Section 60x25 mm L. 2000 mm 60x25 mm section L. 2000 mm	168	18,00	192

Lambourde à évacuation rapide

Schiene mit schnellem Wasserablauf



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COULEUR FARBE	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ / MT	MT
Q231420026	Évacuation rapide Mit schnellem Wasserablauf	Aluminium naturel Aluminium natur	Section 60x25 mm L. 2000 mm Querschnitt 60 x 25 mm L 2000 mm	169	22,00	192

Joint pour lambourde en aluminium standard

Verbindungselement für Aluminiumschiene Standard




CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	COMPATIBILITÉ LAMBOURDE SCHIENENKOMPATIBILITÄT	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
Q200000025	A	Joint de raccord Verbindungselement	Standard Standard	173	0,60	200

NEW

Lambourde ECO standard

Eco-Standard-Schiene




CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COULEUR FARBE	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ / MT	MT
Q231020020	ECO standard ECO standard	Aluminium naturel Aluminium natur	Section 60x25 mm L. 2000 mm Querschnitt 60x25 mm L. 2000 mm	170	15,00	192
Q231020020.N		Noir Schwarz			19,00	

NEW

Lambourde ECO à évacuation rapide

Eco-Schiene mit schnellem Wasserablauf




CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COULEUR FARBE	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ / MT	MT
Q231020021	ECO à évacuation rapide ECO mit schnellem Wasserablauf	Aluminium naturel Aluminium natur	Section 60x25 mm L. 2000 mm Querschnitt 60x25 mm L. 2000 mm	171	19,00	192
Q231020021.N		Noir Schwarz			23,00	

Joint pour lambourde en aluminium à évacuation rapide

Verbindungselement für Aluminiumschiene für schnellen Wasserablauf



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	COMPATIBILITÉ LAMBOURDE SCHIENENKOMPATIBILITÄT	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
Q200000026	B	Joint de raccord Verbindungselement	Évacuation rapide ECO standard ECO évacuation rapide Mit schnellem Wasserablauf ECO-Standard ECO mit schnellem Wasserablauf	173	0,65	200



Caoutchouc anti-bruit


Geräuschdämmendes Gummiband



CODE AR- TIKEL-NR.	TYPE TYP	COMPATIBILITÉ LAMBOURDE SCHIENENKOMPATIBILITÄT	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
V13052100	Caoutchouc antibruit Geräuschdämpfendes Gummiband	Standard Évacuation rapide ECO standard ECO évacuation rapide Standard Mit schnellem Wasserablauf ECO-Standard ECO mit schnellem Wasserablauf	15x2 mm	172	14,50	Rouleau 10 mt 10 mt Rolle

Joint en PVC

PVC-Profil





CODE AR- TIKEL-NR.	TYPE TYP	COMPATIBILITÉ LAMBOURDE SCHIENENKOMPATIBILITÄT	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
V13052205	Joint en PVC PVC-Profil	Évacuation rapide ECO standard ECO évacuation rapide Mit schnellem Wasserablauf ECO-Standard ECO mit schnellem Wasserablauf	172	152,00	Rouleau 50 mt 50 mt Rolle
V13052200				305,00	Rouleau 200 mt 200 mt Rolle



Écarteur (clip) à croisillon à ailettes 4 mm h 12 mm

Fugenkreuze 4 mm h 12 mm

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
E004000104	Ecarteur (clip) à croisillon à ailettes 4 mm h 12 mm * Fugenkreuze für Aluminiumschienen 4 mm h 12 mm*	42x42 mm	174	0,20	1000**

* Ailettes écarteurs épaisseur 2 ou 3 mm disponibles sur demande.
*2 mm oder 3 mm Fugenkreuze auf Anfrage erhältlich.
** Dans la boîte, il y a 2 pck de n. 500 pièces.
** Eine Schachtel enthält 2 Packg. mit je 500 Stck.



Clip de tête avec vis de fixage

Rutschsicherungs-Endclip mit Befestigungsschraube

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
Q200000240	Clip de tête avec vis de fixage H 19,2 mm Rutschsicherungs - Endclip	176	1,20	1

* La clip de tête comprend la relative vis de fixage diamètre 3,9 mm – L 19 mm.
* Die Rutschsicherungs - Endclip umfasst die dazugehörige Befestigungsschraube mit Durchmesser 3,9 mm - L 19 mm.



Écarteur de périmètre


Bodenkanten - Klammer

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MATÉRIEL MATERIAL	HAUTEUR HÖHE	LONGUEURS LÄNGE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
P021000220	Écarteur de périmètre Bodenkantenklammer	Acier inox Edelstahl	25,6 mm	161,6 mm	120	3,10	100
P021000230	Écarteur de périmètre Bodenkantenklammer	Polypropylène PP Polypropylen PP	25,6 mm	161,6 mm	120	1,05	200


Clip simple

Einzelklammer







N. 1 Einzelklammer 90°



N. 2 Einzelklammern 90°











N. 1 Einzelklammer 110°



N. 2 Einzelklammern 110°






110°

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ EUR/Karton	PIECES* STÜCK *
Q200000231	Clip simple 110° Zentrale/seitliche Einzelklammer 110°	H 14,8 mm	176	conf./boite 45,00	50
Q200000232	Clip simple 90° Zentrale/seitliche Einzelklammer 90°	H 12,7 mm	176	conf./boite 45,00	50

* Les confections de 50 clips comprennent 25 vis de fixage diamètre 3,9 mm – L 19 mm.
* Eine Packg. mit 50 Klammern enthält 25 Befestigungsschrauben mit Durchmesser 3,9 mm - L 19 mm.

Clip double rapide avec vis de fixage

Doppelklammer mit Doppel-Befestigungsschraube




CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ EUR/Karton	PIECES* STÜCK *
Q200000008	Clip double avec vis de fixage Doppelklammer mit Doppelbefestigungsschraube	54 x 23 x 11,5 mm	175	conf./boite 125,00	100

* Les confections de 100 clips comprennent 200 vis de fixage diamètre 2,9 mm – L 22 mm.
* Die Packg. mit 100 Klammern enthält 200 Befestigungsschrauben mit Durchmesser von 2,9 mm - L 22 mm.

Clip double


Doppelklammer





90°





110°











CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ conf./boite EUR/Karton	PIECES* STÜCK *
Q200000260	Clip double 90° Zentrale beidseitige Doppelklammer 90°	50 x 26 x 12,4 mm	178	160,00	100
Q200000261	Clip double 90° Zentrale beidseitige Doppelklammer 90°	50 x 26 x 14,0 mm	178	160,00	100
Q200000265	Clip double 110° Zentrale beidseitige Doppelklammer 110°	50 x 26 x 14,5 mm	178	160,00	100

* Les confections de 100 clips comprennent 25 vis de fixage diamètre 3,9 mm – L 19 mm.
* Eine Packg. mit 100 Klammern enthält 25 Befestigungsschrauben mit Durchmesser 3,9 mm - L 19 mm.

Clip bardage vertical pour pose dalles carrelage mono-format, multi-format et lattes carrelage

Senkrechte Abschluss-Kantenklammer zum Verlegen von Ein- und Mehrformatigen Terrassenplatten und Terrassendielen aus Keramik auf Aluminiumschienen



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COMPATIBILITE PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TETE PLOTS Ø KOPF	ÉPAISSEUR PLATTEN-STÄRKE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
P021000722	Clip tête Kopf-Kantenklammer	SRT - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	180	8,00	100
		SRT	150 mm				
P021000822	Clip tête Kopf-Kantenklammer	PR - NM avec base à rupture facilitée PR - NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110 mm	20 mm	180	8,50	100
P021000322	Clip base Basis-Kantenklammer	PR - SRT -SE - NM - SB	110 mm	20 mm	180	5,10	100
		SRT	150 mm				
P021000723	Clip tête Kopf-Kantenklammer	SRT - SE - NM - SB	110 mm	30 mm	180	8,20	100
		SRT	150 mm				
P021000823	Clip tête Kopf-Kantenklammer	PR - NM avec base à rupture facilitée PR - NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110 mm	30 mm	180	9,00	100
P021000323	Clip base Basis-Kantenklammer	SRT - SE - NM - SB	110 mm	30 mm	180	7,00	100
		SRT	150 mm				
P021000724	Clip tête Kopf-Kantenklammer	SRT - SE - NM - SB	110 mm	40 mm	180	8,70	100
		SRT	150 mm				
P021000824	Clip tête Kopf-Kantenklammer	PR - NM avec base à rupture facilitée PR - NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110 mm	40 mm	180	10,00	100
P021000324	Clip base Basis-Kantenklammer	SRT - PR - SE - NM - SB	110 mm	40 mm	180	7,50	100
		SRT	150 mm				

Clip bardage vertical pour pose lattes en bois/WPC (decking)

Senkrechte Abschluss-Kantenklammer zum Verlegen von Holz- und Wpc-Terrassendielen (Decking) auf Aluminiumschienen



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COMPATIBILITE PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TETE PLOTS Ø KOPF	ÉPAISSEUR STÄRKE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
P021000430	Clip tête Kopf-Kantenklammer	SE - NM - SB	110 mm	20 mm	182	8,00	100
P021000430.N	Clip tête Kopf-Kantenklammer	SRT	110 - 150 mm	20 mm	182	8,00	100
P021000432	Clip tête Kopf-Kantenklammer	PR - NM avec base à rupture facilitée PR - NM mit Basis mit Sollbruchstelle	110 mm	20 mm	182	8,50	100
P021000322	Clip base Basis-Kantenklammer	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	182	5,10	100
		SRT	150 mm				

Clip bardage angulaire pour pose dalles carrelage mono-format, multi-format et lattes carrelage

Eckkantenklammer zum Verlegen von Ein- und Mehrformatigen Terrassenplatten und Terrassendielen aus Keramik auf Aluminiumschienen

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COMPATIBILITE PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TETE PLOTS Ø KOPF	ÉPAISSEUR PLATTEN-STÄRKE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
P021000952	Clip tête Kopf-Eckklammer	PR - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	181	18,50	25
P021000952.N	Clip tête Kopf-Eckklammer	SRT	110 - 150 mm	20 mm	181	18,50	25
P021000912	Clip base Basis-Eckklammer	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	181	19,50	25
		SRT	150 mm				



Clip bardage angulaire pour pose dalles carrelage mono-format, multi-format et lattes carrelage

Eckkantenklammer zum Verlegen von Holz- und WPC-Terrassendielen (Decking) auf Aluminiumschienen

CODE AR-TIKEL-NR.	TYPE TYP	COMPATIBILITE PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TETE PLOTS Ø KOPF	ÉPAISSEUR STÄRKE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
P021000932	Clip tête Kopf-Eckklammer	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	183	18,50	25
		SRT	150 mm				
P021000912	Clip base Basis-Eckklammer	PR - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	183	19,50	25
		SRT	150 mm				



Plots pour lambourde en aluminium

Stelzlager für Aluminiumschiene

PR Prime®
SE Eterno
NM New Maxi
SB Basic
ST Star.T
EH 12

Plots réglables pour la réalisation de sousstructures avec lambourde en aluminium pour le revêtement de sol d'extérieur surélevé.

Verstellbare Stelzlager mit Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen für Doppelböden im Aussenbereich.



PR Plot Prime®


Stelzlager Prime®











CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E505030065	PR 1 avec tête ø 110 mm PR 1 mit Kopf ø 110 mm	30-65 mm	188	6,55	25	1350
E505060155	PR 2 avec tête ø 110 mm PR 2 mit Kopf ø 110 mm	65-155 mm	188	7,80	25	750
E505150420	PR 3 avec tête ø 110 mm PR 3 mit Kopf ø 110 mm	155-420 mm	188	11,60	12	336
E501000190	Rallonge PR* Verlängerung PPR *	-	188	4,10	12	576
E502030065	PR 1 base + vis + rallonge intégrée PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	30-65 mm	188	5,15	25	1350
E502060155	PR 2 base + vis + rallonge intégrée PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	65-155 mm	188	6,40	25	750
E502150420	PR 3 base + vis + rallonge intégrée PR 3 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	155-420 mm	188	10,20	12	336
E035100010	Tête en bi-matériel autonivelante pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-kopf für Aluminiumschiene	ø 110 mm	189	1,40	200	6400
E035203001	Tête en bi-matériel autonivelante à croisillon pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene	ø 130 mm	189	1,85	150	4800

* Rallonge utilisable seulement avec plot PR3.
* Kann nur mit PR3 verwendet werden.

Plot Eterno

SE

Stelzlager Eterno

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E250028038	SE 0	28-38 mm	192	5,40	25	1500
E250037050	SE 1	37,5-50 mm	192	6,00	25	1200
E250050075	SE 2	50-75 mm	192	6,40	25	1200
E250075120	SE 3	75-120 mm	192	7,00	25	800
E250120170	SE 4	120-170 mm	192	7,55	25	600
E250170215	SE 5	170-215 mm	192	8,10	25	600
E250140230	SE 6	140-230 mm	192	10,40	-	-
E250185275	SE 7	185-275 mm	192	10,95	-	-
E250235325	SE 8	235-325 mm	192	11,50	-	-
E250205345	SE 9	205-345 mm	192	13,80	-	-
E250250385	SE 10	250-385 mm	192	14,35	-	-
E250300400	SE 11	300-400 mm	192	14,90	-	-
E250270455	SE 12	270-455 mm	192	17,20	-	-
E250315500	SE 13	315-500 mm	192	17,75	-	-
E250365550	SE 14	365-550 mm	192	18,30	-	-
E130125000	Rallonge P1* Verlängerung P1*	-	192	3,40	25	1050
E035100010	Tête en bi-matériel autonivelante pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Kopf SE für Aluminiumschiene	ø 110 mm	193	1,40	200	6400
E035203001	Tête en bi-matériel autonivelante à croisillon pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene	ø 130 mm	193	1,85	150	4800



* Rallonge utilisable seulement avec plots de SE3 à SE5.
*Verlängerung mit Stelzlagern SE3 bis SE5 verwendbar.

NM Plot New Maxi

Stelzlager New Maxi







CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E014025045	NM 1	25-40 mm	196	3,75	20	1320
E014040075	NM 2	40-70 mm	196	4,35	20	960
E014060105	NM 3	60-100 mm	196	4,90	20	720
E014090165	NM 4	90-160 mm	196	5,85	20	600
E014150275	NM 5	150-270 mm	196	6,85	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM*	-	196	3,90	30	600
E034000010	Tête NM pour lambourde en aluminium Fester Kopf NM für Aluminiumschiene	ø 110 mm	197	1,25	200	6400
E035093001	Tête en bi-matériel à croisillon pour lambourde aluminium** ZweikomponentenKreuzkopf aus PP + Gummi für Aluminiumschiene	ø 130 mm	197	1,50	150	4800

* Rallonge utilisable seulement avec des plots de NM3 à NM5.
** La hauteur des plots augmente de 5 mm.
* Verlängerung mit Stelzlagern NM3 bis NM5 verwendbar.
** Die Höhe der Stelzlager erhöht sich um 5mm.

ST Plot Star.T

Stelzlager Star.T



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E003011515	Star.T pour lambourde in aluminium Star.T für Aluminiumschiene	10-15 mm	204	1,45	100	5400
E003100025	Rallonge Star.T Verlängerung Star.T	5 mm	204	0,78	100	9600

* La boîte de 100 pièces continent 5 kits de 20 pièces.
* 5Kits à 20 Stück / Karton.

Plot Basic

Stelzlager Basic

SB

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E015727035	SB 1	27-35 mm	200	2,85	40	1680
E015735050	SB 2	35-50 mm	200	3,00	30	1260
E015750080	SB 3	50-80 mm	200	3,30	35	1050
E015770120	SB 4	70-120 mm	200	3,70	25	750
E015781117	SB 5	112-168 mm	200	4,95	-	-
E015781320	SB 6	132-210 mm	200	5,35	-	-
E015781726	SB 7	175-260 mm	200	6,60	-	-
E015781929	SB 8	195-300 mm	200	7,00	-	-
E044000625	Rallonge PSB* Verlängerung Basic PSB*	-	200	1,65	50	2100



* Rallonge utilisable seulement avec plots SB3 et SB4.
* Verlängerung mit Stelzlagern SE3 und SB4 verwendbar.

Plot EH

Stelzlager EH

EH12

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN- SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E000016000	EH12 pour lambourde in aluminium EH12 für Aluminiumschiene	12 mm	-	0,35	250	5000

SMAT Plot métallique SMAT

Metallische Stütze SMAT



Classe A1 | Brandschutzklasse A1

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIE-CES STÜCK	PIE-CES STÜCK
T0005028035	SMAT 1 Tête pour solive Kopf für Schiene	27-35 mm	210	11,50	50	-
T0005034046	SMAT 2 Tête pour solive Kopf für Schiene	34-46 mm	210	11,85	50	-
T0005044062	SMAT 3 Tête pour solive Kopf für Schiene	44-62 mm	210	13,00	25	-
T0005061097	SMAT 4 Tête pour solive Kopf für Schiene	61-97 mm	210	13,50	25	-
T0005095165	SMAT 5 Tête pour solive Kopf für Schiene	95-165 mm	210	15,00	25	-
T0005163300	SMAT 6 Tête pour solive Kopf für Schiene	163-300 mm	210	18,50	20	-
T0005298458	SMAT 7 Tête pour solive Kopf für Schiene	298-458 mm	210	20,30	10	-

Couche de séparation en acier galvanisé

Trennschicht aus verzinktem Stahl



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK
T0000003419	Couche de separation en acier galvanise Trennschicht aus verzinktem Stahl	184 x 184 mm	212	3,50	1



Plots pour lambourde en bois

Stelzlager für Unterkonstruktion aus Holz

PR Prime®
SE Eterno
NM New Maxi
SB Basic
ST Star.T

Plots réglables pour la réalisation de sousstructures avec lambourdes en bois pour revêtements de sol d'extérieur surélevés.

Verstellbare Stelzlager mit Unterkonstruktion aus Holzlatten für Doppelböden im Aussenbereich.



PR Prime ®

Stelzlager Prime®



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E504030065	PR 1 avec tête ø 110 mm PR 1 mit Kopf ø 110 mm	30-65 mm	216	6,55	25	1350
E504060155	PR 2 avec tête ø 110 mm PR 2 mit Kopf ø 110 mm	65-155 mm	216	7,80	25	750
E504150420	PR 3 avec tête ø 110 mm PR 3 mit Kopf ø 110 mm	155-420 mm	216	11,60	12	336
E501000190	Rallonge PR * Verlängerung PPR *	-	216	4,10	12	576
E502030065	PR 1 base + vis + rallonge intégrée PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	30-65 mm	216	5,15	25	1350
E502060155	PR 2 base + vis + rallonge intégrée PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	65-155 mm	216	6,40	25	750
E502150420	PR 3 base + vis + rallonge intégrée PR 3 Basis + Schraube integrierte Verlängerung	155-420 mm	216	10,20	12	336
E035102530	Tête autonivelante pour lambourde en bois Selbstnivellierender Univer-salkopf	ø 110 mm	220	1,40	100	4200

* Rallonge utilisable seulement avec plot PR3.

* Kann nur mit PR3 verwendet werden.

Plot Eterno

SE

Stelzlager Eterno

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E310028038	SE 0	28-38 mm	222	5,40	25	1500
E310037050	SE 1	37,5-50 mm	222	6,00	25	1200
E310050075	SE 2	50-75 mm	222	6,40	25	1200
E310075120	SE 3	75-120 mm	222	7,00	25	800
E310120170	SE 4	120-170 mm	222	7,55	25	600
E310170215	SE 5	170-215 mm	222	8,10	25	600
E310140230	SE 6	140-230 mm	222	10,40	-	-
E310185275	SE 7	185-275 mm	222	10,95	-	-
E310235325	SE 8	235-325 mm	222	11,50	-	-
E310205345	SE 9	205-345 mm	222	13,80	-	-
E310250385	SE 10	250-385 mm	222	14,35	-	-
E310300400	SE 11	300-400 mm	222	14,90	-	-
E310270455	SE 12	270-455 mm	222	17,20	-	-
E310315500	SE 13	315-500 mm	222	17,75	-	-
E310365550	SE 14	365-550 mm	222	18,30	-	-
E130125000	Rallonge P1* Verlängerung P1*	-	222	3,40	25	1050
0193000203	Vis à croix pour bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	222	conf./box 40,00 40,00 EUR/ Karton	1000	-
E035102530	Tête autonivelante SE pour lambourde en bois Selbstnivellierender Universalkopf	ø 110 mm	226	1,40	100	4200



* Rallonge utilisable seulement avec plots de SE3 à SE5.

* Verlängerung mit Stelzlagern SE3 und SE5 verwendbar.

NM Plot New Maxi

Stelzlager New Maxi



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€	PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E014025048	NM 1	25-40 mm	228	3,75	20	1320
E014040078	NM 2	40-70 mm	228	4,35	20	960
E014060108	NM 3	60-100 mm	228	4,90	20	720
E014090168	NM 4	90-160 mm	228	5,85	20	600
E014150278	NM 5	150-270 mm	228	6,85	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM *	-	228	3,90	30	600
Q193000203	Vis à croix pour bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	228	conf./boite EUR/ Karton 40,00	1000	-
E034000030	Tête NM pour lambourde en bois Universalkopf NM	ø 110 mm	232	1,25	150	6300

* Rallonge utilisable seulement avec plots de NM3 à NM5.
*Verlängerung mit Stelzlagern NM3 bis NM5 verwendbar.

Plot Basic

Stelzlager Basic

SB

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E015627035	SB 1	27-35 mm	234	2,85	40	1680
E015635050	SB 2	35-50 mm	234	3,00	30	1260
E015650080	SB 3	50-80 mm	234	3,30	35	1050
E015670120	SB 4	70-120 mm	234	3,70	25	750
E015681117	SB 5	112-168 mm	234	4,95	-	-
E015681320	SB 6	132-210 mm	234	5,35	-	-
E015681726	SB 7	175-260 mm	234	6,60	-	-
E015681929	SB 8	195-300 mm	234	7,00	-	-
E044000625	Rallonge PSB* Verlängerung PSB*	-	234	1,65	50	2100
Q193000203	Vis à croisillon pour bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	234	conf./boite 40,00 40,00 EUR/ Karton	1000	-



* Rallonge utilisable seulement avec plots SB3 et SB4.

* Verlängerung mit Stelzlagern SB3 und SB4 verwendbar.

Plot Star.T

Stelzlager Star.T

10 15 STAR.T

ST

CODE AR-TIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN-SIONS MAßE	PAG. CAT. KAT. S.	€ PIECES STÜCK	PIECES STÜCK
E003011115	Star.T sans ailettes Star.T ohne Steg	10-15 mm	240	1,45	100	-
E003920100	Ailette Star.T pour lambourde en bois Befestigungssteg Star.T	-	240	0,26	500	-
E003100025	Rallonge Star.T Verlängerung Star.T	5 mm	240	0,78	100	-
Q193000203	Vis à croix pour bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	240	conf./boite 40,00 40,00 EUR/ Karton	1000*	-



** 5 kits de 20 pièces / carton

* 5 Kits à 20 Stück / Karton.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. AVANT-PROPOS

Les rapports commerciaux entre ETERNO IVICA et sa clientèle sont réglementés exclusivement par les conditions de vente suivantes, qui prévalent et excluent toute autre condition et garantie imprimée sur les commandes des clients.

2. RESPONSABILITE

ETERNO IVICA ne sera en aucune façon retenu responsable des dommages ou des pertes en cas de retard de livraison ou de non-livraison du produit, ni pour d'éventuels défauts du produit ou suite à la non-correspondance aux spécifications publiées.

3. INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations techniques publiées dans le catalogue sont indicatives. Nous nous réservons la faculté de modifier des paramètres techniques et des dimensions à tout moment.

4. COMMANDES

Les commandes seront gérées selon les demandes des clients. D'éventuelles alternatives au produit demandé seront fournies seulement après en avoir donné communication au client et en avoir reçu son approbation.

5. PRIX

Tous les prix imprimés dans la liste des prix sont à considérer HORS TVA. Les prix sont ceux en vigueur au moment de la publication de la liste des prix. Sauf si différemment spécifié les prix sont à considérer à l'unité. Nous nous réservons la faculté de les modifier, sans préavis, sur la base de la fluctuation des prix du marché et du rapport de change entre l'Euro et les autres devises.

6. CONFECTIONS – EMBALLAGE

Les confections indiquées sont standard, en vigueur au moment de la publication du catalogue. Nous nous réservons la faculté de les modifier sans préavis, pour des exigences de production.

7. PAIEMENTS

La marchandise que nous fournissons devra être payée dans les délais établis. En cas de retard de paiement ETERNO IVICA se réserve la faculté d'appliquer des intérêts de retard de 4% supérieur à la « Première Tranche », en vigueur à la date de la facturation et les commissions bancaires en considération de l'impayé.

8. RISQUE ET PROPRIETE

La marchandise est livrée en port payé (débit figurant en facture du cout forfaitaire du transport) et pour autant le risque sera de compétence du client à partir du moment de la livraison de la marchandise au transporteur. Il faudra donc toujours vérifier, à la réception de la marchandise, l'intégrité de l'emballage. La propriété des produits sera de compétence du client seulement après le versement et l'encaissement des sommes dues à ETERNO IVICA.

9. RETOUR DE LA MARCHANDISE

ETERNO IVICA n'accepte aucun retour de la marchandise achetée sauf en cas extraordinaires. D'éventuelles demandes de retour peuvent être envoyées à l'entreprise par écrit en spécifiant les motivations et en citant les références de la facture et du document d'achat. Vous serez contacté par notre bureau commercial pour évaluer ensemble l'éventuelle possibilité du retour de la marchandise achetée, la marchandise envoyée à nos dépôts sans une autorisation préalable écrite et signée par Eterno Ivica ne sera en aucun cas acceptée. Les frais de transport seront toujours à charge du client. Seulement le matériel en parfait état ne sera accepté alors que le matériel invendable sera retourné à l'expéditeur à ses frais. Pour couvrir les couts de gestion du retour, une note de crédit sera émise en valorisant le matériel rendu à 70 % du prix originaire.

10. RECLAMATIONS

D'éventuelles erreurs d'expédition ou le manque de matériel doivent être immédiatement signalés à Eterno Ivica en citant le numéro de la facture et/ou du document de transport.

11. GARANTIE

Tous les produits fournis par ETERNO IVICA sont couverts par une police Responsabilité Civile « Produits ». ETERNO IVICA se fera charge de réparer ou de remplacer les produits présentant des défauts techniques de production dans un délai de 12 moi à compter de la date d'achat du produit, sauf différentes indications.

12. COMPETENCE

Pour tout litige ou controverse, le tribunal compétent est celui de PADOVA (ITALIE)

13. COUTS DE TRANSPORT

Les couts de transport sont à considérer franco-départ dépôt Padoue (Italie) .

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. VORWORT
Die Geschäftsbeziehungen zwischen ETERNO IVICA und seinen Kunden unterliegen ausschließlich den folgenden Verkaufsbedingungen. Sie übertreffen und schließen alle anderen Bedingungen und Garantien, die auf Kundenaufträgen gedruckt sind, aus.

2. HAFTUNG
ETERNO IVICA haftet in keinster Weise für Schäden oder Verluste, die durch verspätete oder nicht gelieferte Produkte entstehen. Auch nicht für Produktfehler oder für die Nichteinhaltung der veröffentlichen Deklarierungen.

3. TECHNISCHE INFORMATIONEN
Die im Katalog abgedruckten technischen Informationen sind Richtwerte. Wir behalten uns das Recht vor, technische und dimensionale Konstante jederzeit zu ändern.

4. BESTELLUNGEN
Bestellungen werden nach Kundenwunsch bearbeitet. Änderungen bzw. Anpassungen eines gewünschten Produkt werden erst nach Benachrichtigung des Kunden und Erhalt seiner Zustimmung bereitgestellt.

5. PREISE
Alle auf der Preisliste angegebenen Beträge verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise gelten ab dem Zeitpunkt des Drucks der Preisliste. Sofern nicht anders angegeben wurde, gelten die Preise pro Einzelstück. Wir behalten uns das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung aufgrund der Entwicklung der Marktpreise und Wechselkurse zwischen Euro und anderen Währungen zu ändern.

6. VERPACKUNG
Die angegebenen Verpackungseinheiten werden als Standard verstanden, und gelten ab dem Zeitpunkt des Katalogdrucks. Wir behalten uns das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung für Produktionsanforderungen zu ändern.

7. ZAHLUNGEN
Die von uns gelieferte Ware muss innerhalb der vereinbarten Frist bezahlt werden.
Im Falle einer verspäteten Zahlung behält sich ETERNO IVICA das Recht vor, Verzugszinsen in Höhe von 4% zu erheben, die über dem am Rechnungsdatum geltenden "Prime Rate" liegen, sowie die Bankgebühren für ausstehende Zahlungen.

8. RISIKO UND EIGENTUM
Die Ware wird ab Werk verkauft und als dem Käufer ausgeliefert angesehen wenn sie dem Transportunternehmer übergeben wurde oder dem Käufer, wenn dieser den Transport selbst übernimmt.
Überprüfen Sie nach Erhalt der Ware immer die Unversehrtheit der Verpackung.
Das Eigentum an den Produkten geht erst auf den Kunden über, nachdem die fälligen Beträge von ETERNO IVICA eingezogen wurden.

9. WAREN RÜCKGABE
ETERNO IVICA akzeptiert die Rücksendung der gekauften Ware nur in Ausnahmefällen.
Anfragen zur Rückgabe können an das Unternehmen gesendet werden, indem sie ihre Gründe schriftlich mitteilen, vergessen Sie nicht uns die Rechnungsdetails und den Kaufbeleg beizulegen. Sie werden von unserem Verkaufsbüro kontaktiert, um eine mögliche Rücksendung des gekauften Materials zu überprüfen. Unter keinen Umständen akzeptieren wir zurückgesendete Produkte, die ohne schriftliche Genehmigung von Eterno Ivica an unsere Lager geschickt werden. Die Transportkosten werden immer dem Kunden in Rechnung gestellt. Sie können Waren nur zurückgeben, wenn sie in einwandfreiem Zustand sind. Nicht wieder verkaufsfähige Materialien werden auf Ihre Kosten zurückgesendet. Um die Verwaltungskosten der Rücksendung zu decken, wird eine Gutschrift ausgestellt, in der das zurückgegebene Material mit 70% des ursprünglichen Preises bewertet wird.

10. BESCHWERDEN
Eventuelle Versandfehler oder Materialmängel müssen ETERNO IVICA unverzüglich unter Angabe der Rechnungsnummer und / oder des Lieferscheins gemeldet werden.

11. GARANTIE
Alle von ETERNO IVICA gelieferten Produkte sind mit einer Produkthaftpflicht versichert.
Sofern nicht anders angegeben wurde, kümmert sich ETERNO IVICA innerhalb von 12 Monaten ab dem Kaufdatum um die Reparatur oder den Umtausch der Produkte. Sie müssen jedoch technische Mängel oder Konstruktionsfehler aufweisen.

12. ZUSTÄNDIGKEIT
Für jeden Rechtsstreit ist der Gerichtshof von Padua zuständig.

13. TRANSPORTKOSTEN
Die Preise verstehen sich immer AB WERK unserer Fabrik in Padua (Italien) Auf Anfrage können wir Lieferungen Frei Haus organisieren. Gebühren werden nach Gewicht und Volumen in Rechnung gestellt.

MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL
via Austria, 25/E
35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com





Tous droits réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite, qu'elle qu'en soit la forme, sans autorisation préalable.
Kein Teil dieser Preisliste darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung auf irgendeine Art und Weise reproduziert werden.

megiston.com









MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL
via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

04/2023