



eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Nuova Griglia Plus
New Grid Plus

IT | EN



GRF




GRF System

Sistema di posa
di pavimentazioni
sopraelevate su griglia


GRF System
System for laying raised floors
on grids

Gli elementi del sistema GRF

The elements of GRF System



Distanziatore Mini DM senza puntale
Mini DM Spacer without aglet



Griglia per creare una superficie stabile,
uniforme e livellata che permette una posa
libera degli elementi di finitura
*Grid to create a stable, uniform and smooth
surface which allows for a free laying
of the finishing elements*

Supporto
Support



Testa
ad aggancio
rapido
Quick-connect head



Base di cemento 25x25 cm per posa
su sottofondo drenante
*Concrete base 25x25 cm for laying
on a draining substrate*

Griglia Plus: la nuova griglia con gomma antiscivolo integrata

NOVITÀ

NEWS

Grid Plus:
the new grid
with integrated
anti-slip
rubber



Dall'evoluzione della griglia del sistema GRF nasce la prima griglia di Eterno Ivica con **gomma TPE antiscivolo costampata sulla superficie**. La gomma integrata **riduce lo scivolamento delle lastre** posate, velocizzandone il posizionamento e **minimizzando i movimenti post-posa**.


La Griglia Plus è compatibile con tutte le teste con alette della linea Pedestal per la posa diretta delle lastre e con la nuova testa ad aggancio rapido per Griglia Plus, disponibile sia fissa sia autolivellante.

*From the evolution of the GRF system grid comes the first Eterno Ivica grid with **co-molded TPE anti-slip rubber on the surface**. The integrated rubber **reduces the slippage of the laid slabs**, speeding up their positioning and **minimizing post-laying movements**.*


The Grid Plus is compatible not only with the tabs heads of the Pedestal line for direct slab laying but also with the new quick-connect heads for Grid Plus, that are available both self-leveling and fix.

Controllo della termodilatazione

Thermal Expansion Control



Il sistema di innesto presente nella nuova Griglia Plus, che prevede spazi di tolleranza tra le connessioni maschio-femmina, gestisce autonomamente le possibili dilatazioni termiche generate dalle variazioni di temperatura stagionali, prevenendo deformazioni strutturali del pavimento posato.



The interlocking system present in the new Grid plus, which provides tolerance spaces between the male-female interlocks, autonomously manages the possible thermal expansions generated by seasonal temperature variations, preventing structural deformations of the laid floor.

L'evoluzione del GRF System

The evolution of GRF System

NOVITÀ

NEWS



Nuova gomma TPE integrata costampata antiscivolo
New integrated co-molded TPE anti-slipper rubber



Gestisce autonomamente le possibili dilatazioni termiche
It independently manages possible thermal expansions



Nuovo sistema "Greenlift" di posa di tetti verdi naturali
New 'Greenlift' system for installing natural green roofs

Nuova testa ad aggancio rapido

New quick-connect head



La nuova testa ad aggancio rapido per Griglia Plus fissa in maniera stabile e sicura i supporti alla Griglia Plus grazie ad un collegamento ad incastro rapido tra i ganci della testa e il fondo della griglia. Le teste ad aggancio rapido stabilizzano ulteriormente la posa, mantenendo comunque l'ispezionabilità del pavimento.

The new quick-connect head for Grid Plus securely and stably fastens the supports to the Grid Plus through a rapid interlocking connection between the head hooks and the grid base. The quick-connect heads further stabilize the installation while still allowing access for inspection of the flooring.



FOCUS

Lo speciale innesto "a coda di rondine" brevettato
The special patented "dovetail" joint



Gomma integrata costampata alla griglia in TPE antiscivolo

Integrated co-molded anti-slipper rubber

Greenlift

Un tetto verde naturale sopraelevato

Greenlift

A natural raised green roof

NOVITÀ

NEWS

Greenlift è il nuovo sistema di accessori pensati per la griglia Plus che consente di **abbinare ai vantaggi del pavimento sopraelevato la posa di tetti verdi con erba naturale.**

Grazie agli accessori del sistema Greenlift è possibile posare sulla griglia Plus tutti gli elementi della stratigrafia necessaria ad ottenere un tetto verde estensivo.

Greenlift is the new accessory system designed for the Grid Plus that **allows the advantages of raised flooring to be combined with the laying of green roofs with natural grass.**

Thanks to the Greenlift system accessories, it is possible to lay all the elements of the stratigraphy necessary to obtain an extensive green roof on the Grid Plus.

Gli elementi del sistema Greenlift

The elements of Greenlift System

Gli elementi del sistema completo

- Paratie ad aggancio rapido per il contenimento del substrato (posa Greenlift)
- Vaschetta di ritenzione dell'acqua (posa Greenlift)
- Membrana di tessuto non tessuto disponibile sul mercato
- Substrato e vegetazione per tetto verde estensivo disponibili sul mercato

The elements of the complete system

- Quick-connect bulkheads for substrate containment (Greenlift laying)
- Water retention trays (Greenlift laying)
- Nonwoven fabric membrane available on the market
- Substrate and vegetation for extensive green roofs available on the market

I vantaggi del sistema completo


- Creazione di aree verdi naturali ecosostenibili su tetti piani
- Tetti sempre verdi senza necessità di manutenzione intensiva
- Riduzione del carico statico sul tetto
- Ispezionabilità degli impianti

The advantages of the complete system

- Creation of eco-sustainable natural green areas on flat roofs
- Always green roofs without the need for intensive maintenance
- Reduction of static load on the roof
- Inspectability of the systems

Paratia ad aggancio rapido Greenlift

Greenlift quick-connect bulkhead



La paratia ad aggancio rapido Greenlift è un elemento che viene installato con un aggancio rapido alla Griglia Plus senza la necessità di utilizzare strumenti specifici. Consente di contenere lateralmente il substrato necessario alla creazione di tetti verdi estensivi.

The Greenlift quick-connect bulkhead is an element that is installed with a fast-lock attachment to the Grid Plus without the need for specific tools. It allows for the lateral containment of the substrate necessary for the creation of extensive green roofs.

Vaschetta di ritenzione dell'acqua Greenlift

Greenlift water retention tray



La vaschetta di ritenzione dell'acqua è un accessorio che consente il deposito dell'acqua piovana o dell'acqua di irrigazione, per mantenere umido il substrato utilizzato nella posa di tetti verdi estensivi con Griglia Plus.

The Greenlift water retention tray is an accessory that allows the storage of rainwater or irrigation water to keep the substrate used in the installation of extensive green roofs with the Grid Plus moist.



HEADQUARTER



ETERNO IVICA SRL

Via Austria 25E
35127 Padova - Italy

+39 049 8530101
eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



 eternoivica *uk*

Londra | *London*

 eternoivica *france*

Lione | *Lyon*

 eternoivica *eastern europe*

Zagabria | *Zagreb*

MADE IN ITALY

