


eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Grille Plus
Gitter Plus

FR | DE






GRF System
Système de pose
de revêtements de sol
surélevés sur grille

GRF System
Verlegung von Doppelböden
auf Gittern

Les éléments qui composent le GRF system

Die Elemente, aus denen das GRF System besteht



Grille Plus: la nouvelle grille avec caoutchouc antidérapant intégré.

Gitter Plus: das Gitter Plus ist das neue Gitter mit integriertem, rutschfestem Gummi.

Issue de l'évolution de la grille du système GRF, la première grille d'Eterno Ivica avec caoutchouc TPE antidérapant co-moulé en surface. Le caoutchouc intégré réduit le glissement des dalles posées, accélérant leur positionnement et minimisant les mouvements après la pose.

La Grille Plus est compatible avec les têtes à ailettes de la ligne Pedestal pour la pose directe des dalles, ainsi qu'avec la nouvelle tête à fixation rapide pour Grille Plus, disponible aussi bien en version fixe qu'auto-nivelante.




Aus der Weiterentwicklung des GRF-Gitters ist das Gitter Plus entstanden: dies ist das erste Gitter von Eterno Ivica, dessen Oberfläche mit rutschfestem TPE-Gummi ausgegossen ist. Der integrierte Gummi reduziert das Verrutschen der verlegten Platten, beschleunigt deren Positionierung und minimiert Bewegungen nach der Verlegung.


Das Gitter Plus ist mit den Köpfen der Pedestal-Linie mit Fugenstegen für die direkte Verlegung der Terrassenplatten sowie mit den neuen Schnellverschlussköpfen für das Gitter Plus kompatibel. Letztere sind sowohl fest als auch selbstnivellierend erhältlich. Dank des schnellen und millimetergenauen Einrastens der Haken der Köpfe in das Gitter fixieren die Kreuzköpfe die Verlegung noch stabiler, ohne die Inspektionsfähigkeit des Bodens zu beeinträchtigen.

Contrôle de la dilatation thermique

Kontrolle der Wärmeausdehnung



Le système d'emboîtement présent dans la nouvelle Grille Plus, qui prévoit des espaces de tolérance entre les emboîtements mâle-femelle, gère de manière autonome les possibles dilatations thermiques générées par les variations de température saisonnières, prévenant les déformations structurelles du sol posé.




Das Stecksystem des Gitters Plus sieht Toleranzräume zwischen den Steckverbindungen vor. Dadurch gleicht es mögliche Wärmeausdehnungen aufgrund saisonaler Temperaturschwankungen selbstständig aus und verhindert strukturelle Verformungen des verlegten Bodens.

L'évolution du système GRF

Die Weiterentwicklung des GRF-Systems

NEWS



Nouveau caoutchouc TPE intégré, co-moulé et antidérapant
Neuer integrierter rutschfester TPE-Gummi

Gère de manière autonome les éventuelles dilatations thermiques
Es gleicht mögliche thermische Ausdehnungen selbstständig aus


Nouveau système « Greenlift » pour la pose de toitures végétalisées naturelles
Neues „Greenlift“-System für die Verlegung von natürlichen Gründächern

Tête à fixation rapide pour Grille Plus

Schnellverschlusskopf für Gitter Plus

La nouvelle tête à fixation rapide pour Grille Plus fixe de façon stable et sécurisée les plots à la Grille Plus grâce à un système d'enclenchement rapide entre les crochets de la tête et le dessous de la grille. Les têtes à fixation rapide stabilisent encore davantage la pose, tout en conservant la possibilité d'inspecter facilement le plancher.

Der neue Schnellverschlusskopf fixiert die Stelzlager stabil und sicher am Gitter Plus. Er stellt eine schnelle, einrastende Verbindung zwischen den Haken des Kopfes und der Unterseite des Gitters her. Die Schnellverschlussköpfe stabilisieren die Verlegung zusätzlich, ohne die Inspektionsfähigkeit des Bodens zu beeinträchtigen.



FOCUS

La “queue d’aronde” spéciale pour une pose rapide et précise

Die spezielle Schwalbenschwanzverbindung zum schnellen und präzisen Verlegen

Greenlift

Un toit vert naturel surélevé

Greenlift

Ein natürliches, erhöhtes Gründach



Greenlift est le nouveau système d'accessoires conçus pour la Grille Plus qui permet de combiner les avantages du sol surélevé avec la pose de toits verts avec de l'herbe naturelle. Grâce aux accessoires du système Greenlift, il est possible de poser sur la Grille Plus tous les éléments de la stratigraphie nécessaires pour obtenir un toit vert extensif.

Greenlift ist ein neues Zubehörsystem für das Gitter Plus. Es kombiniert die Vorteile eines Doppelbodens mit der Verlegung von Gründächern mit natürlichem Rasen. Dank des Greenlift-Zubehörs können alle Elemente der Schichtstruktur, die für ein extensives Gründach erforderlich sind, auf dem Gitter Plus verlegt werden.

Les éléments du système Greenlift

Die Elemente des Greenlift-Systems

Les éléments du système complet:

- Paroi à fixation rapide (pose Greenlift)
- Bacs de rétention des eaux (pose Greenlift)
- Membrane en tissu non tissé disponible sur le marché
- Substrat et végétation pour toit vert extensif disponibles sur le marché

Les avantages du système complet:

- Création de zones vertes naturelles éco-durables sur toits plats
- Toits toujours verts sans besoin de maintenance intensive
- Réduction de la charge statique sur le toit
- Inspectabilité des installations


Die Elemente des kompletten Systems:

- Schnellverschlusswände zur Substratbegrenzung (Greenlift-Verlegung)
- Wasserauffangschalen (Greenlift-Verlegung)
- Filtervlies, das auf dem Markt erhältlich ist
- Substrat und Begrünung für extensives Gründach, die auf dem Markt erhältlich sind

Die Vorteile des kompletten Systems:

- Schaffung von umweltfreundlichen, natürlichen Grünflächen auf Flachdächern
- Immergrüne Dächer ohne intensive Wartung
- Reduzierung der statischen Last auf dem Dach
- Inspektionsfähigkeit der Anlagen

Paroi à fixation rapide Greenlift Greenlift-Schnellverschlusswand



La paroi à fixation rapide Greenlift est un élément qui est installé avec un accrochage rapide à la Grille Plus sans nécessiter d'outils spécifiques. Elle permet de contenir latéralement le terreau nécessaire à la création de toits verts extensifs.

Die Greenlift-Schnellverschlusswand ist ein Element, das mit einem schnellen Einrasten am Gitter Plus installiert wird, ohne dass spezielle Werkzeuge erforderlich sind. Sie ermöglicht die seitliche Begrenzung des Substrats, das für die Schaffung extensiver Gründächer erforderlich ist.

Bac de rétention des eaux Greenlift Greenlift Wasserauffangschale



Le bac de rétention des eaux est un accessoire qui permet le dépôt de l'eau de pluie ou de l'eau d'irrigation, pour maintenir humide le substrat utilisé dans la pose de toits verts extensifs avec Grille Plus.

Die Wasserauffangschale ist ein Zubehörteil, das die Speicherung von Regen- oder Bewässerungswasser ermöglicht, um das bei der Verlegung extensiver Gründächer mit dem Gitter Plus verwendete Substrat feucht zu halten.



HEADQUARTER



ETERNO IVICA SRL

Via Austria 25E
35127 Padova - Italy

+39 049 8530101

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



Londra | London



Lione | Lyon



Zagabria | Zagreb

MADE IN ITALY